Art & Fenêtres

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BV Cert. 6332528

Mon projet 2024-2025

Art & Fenêtres

Crédit photo : Envato

La confiance.

Qu'il s'agisse de s'engager dans une relation de quelques heures, de quelques années ou de toute une vie,

Qu'il s'agisse de choisir son foyer, prêt-à-habiter, à construire, ou à rénover,

Qu'il s'agisse de choisir les matériaux, les hommes et les femmes qui nous accompagneront à faire grandir nos projets,

Qu'il s'agisse d'être en phase avec ses valeurs et la planète, **l'essentiel c'est d'avancer confiant.**

Chez Art & Fenêtres, la confiance, c'est le maître mot de notre engagement, ce qui nous fait nous lever le matin.

La confiance en une marque à la fabrication certifiée Origine France Garantie,

La confiance en un réseau qui conçoit, fabrique, pose et qui assure son service après-vente bien au-delà de ce que nos clients peuvent attendre,

La confiance dans une marque qui écoute ses clients depuis près de 30 ans,

La confiance en une organisation qui vise à limiter son empreinte carbone,

La confiance en une entreprise qui est engagée dans les projets écologiques et responsables, en faveur de l'environnement sur terre comme en mer,

La confiance en des produits, dont nous sommes les seuls à les garantir à vie* !

Qu'il s'agisse de nos partenaires installateurs, de nos collaborateurs, ceci tient lieu de notre ultime engagement : avançons confiants.

Le réseau Art & Fenêtres

* *Contrat de garantie payant réservé au particulier propriétaire, intervenant après expiration des garanties décennales du fabricant et du poseur. Offre soumise à conditions, susceptible de modifications sans préavis. Voir conditions en magasin. Liste des magasins participants sur www.artetfenetres.com*

Art & Fenêtres

POURQUOI CHANGER SES MENUISERIES ?

Faites des économies d'énergie

La vétusté des fenêtres et portes-fenêtres sont à l'origine de déperditions thermiques qui peuvent vite se faire sentir sur la facture de chauffage, elles peuvent aussi être la cause d'une mauvaise isolation phonique. Changer vos fenêtres vous permettra :

- d'accroître votre isolation thermique et phonique
- de profiter d'une meilleure étanchéité et d'un air sain
- de réaliser des économies d'énergie
- de gagner en luminosité
- de modifier ou conserver l'esthétique de votre façade
- d'augmenter la valeur patrimoniale de votre maison
- d'améliorer la résistance à l'effraction.

Profitez d'une meilleure occultation

On peut laisser traîner les réparations ou le remplacement de ses volets, pourtant les changer vous procurera de nombreux avantages :

- apporter une touche design à votre façade
- renforcer l'isolation thermique au froid et au chaud des fenêtres
- réguler l'occultation et ventiler à votre convenance
- retarder et dissuader les effractions.

Donnez du charme à votre habitat

Même si les portes d'entrée ont une durée de vie assez longue, elles ont à un moment besoin d'être changées. Une porte vieillissante peut entraîner de nombreux problèmes en fonction des pièces abîmées. Remplacer votre porte d'entrée vous permettra :

- d'accroître votre isolation thermique et phonique
- de profiter d'une meilleure étanchéité
- de réaliser des économies d'énergie
- d'apporter une touche design à votre façade
- d'apporter du cachet et du charme à votre entrée
- d'améliorer la résistance à l'effraction.

Préservez votre intimité

Le portail est la première impression qu'une personne a sur votre habitation mais aussi le premier obstacle pour accéder à votre maison. Le changer permet notamment :

- d'harmoniser vos menuiseries extérieures
- d'apporter plus de confort d'accès en voiture
- de préserver votre intimité
- de sécuriser votre habitat.

QUEL MATÉRIAU CHOISIR ?

Le PVC, le meilleur rapport isolation/prix

- Robuste et inaltérable,
- Excellent rapport qualité-prix,
- Facile d'entretien,
- Excellent isolant thermique et phonique,
- Personnalisable grâce à un large choix de coloris plaxés ou laqués,
- 100% recyclable (utilisation de PVC issu du recyclage d'anciennes menuiseries et de chutes PVC).

Le RFP®, innovant et performant



- Matériau de nouvelle génération issu des technologies de l'aviation et de la Formule 1,
- Rigide car renforcé avec des fibres de verre,
- Idéal pour les grandes dimensions,
- Excellent isolant thermique et phonique,
- Profils fins pour un gain en luminosité allant jusqu'à 15%,
- Personnalisable grâce à un large choix de coloris plaxés ou laqués,
- 100% recyclable (utilisation de PVC issu du recyclage d'anciennes menuiseries et de chutes PVC).

L'ALU, rigide et personnalisable



- Grande rigidité des profils,
- Idéal pour les grandes dimensions,
- Profils fins pour un gain en luminosité,
- Large choix de coloris laqués directement dans nos usines (plus de 1200 coloris),
- Matériau recyclable à l'infini.

Le Bois, authentique et chaleureux

- Haute densité et rigide,
- Isolant thermique et phonique naturel,
- Noblesse, élégance et toucher du bois,
- Plus de 250 lasures au choix,
- Bois issu de forêts gérées durablement,
- Séquestre naturellement du carbone.

Art & Fenêtres

LA CHARTE ENGAGEMENTS

1 - Etablir un diagnostic et vous conseiller.
2 - Prendre des mesures.
3 - Etablir un devis gratuit.
4 - Proposer des solutions de financement.
5 - Confirmer une date de pose.
6 - Protéger votre intérieur.
7 - Laisser le lieu des travaux en parfait état de propreté.
8 - Reprendre vos anciennes menuiseries si vous le souhaitez et les transporter au centre de tri des déchets.
9 - Etablir un bilan de fin de chantier.
10 - Remettre un certificat de garantie.
11 - Proposer un service après-vente.
12 - Avoir une démarche éco responsable.

Jacky Le Calvez
Direction Service Clients Art et Fenêtres

LA FORCE DE NOTRE RÉSEAU

Art & Fenêtres, c'est tout un réseau de professionnels

spécialistes de la menuiserie et particulièrement engagés dans une démarche qualité, tant au niveau de l'accueil et du conseil client qu'au niveau de l'expertise chantier et de la pose des menuiseries.

Nos produits sont particulièrement adaptés à des chantiers en construction neuve et en rénovation d'habitat. Notre exigence de qualité et les constantes améliorations de nos produits nous permettent de proposer la meilleure solution sur mesure et de nous adapter constamment au marché.

Nos équipes de professionnels sont là pour vous aider à mener à bien votre projet !

De l'étude du projet, au financement personnalisé, nos revendeurs agréés et leurs conseillers sont là pour vous aider à concilier confort thermique, esthétique, sécurité et économie.

+ DE 230 MAGASINS CONCESSIONNAIRES, C'EST SOLIDE

150 000 menuiseries par an

+ de 650 poseurs qualifés

+ de 400 conseillers à votre écoute

Art & Fenêtres dispose d'un large réseau

créé en 1994 et constitué exclusivement de professionnels de la menuiserie. Implantés partout en France, près de chez vous. Ces concessionnaires indépendants vous garantissent l'ensemble des produits sortis de nos usines* et vous apportent le conseil, le service et l'expertise ainsi qu'une excellente connaissance des spécificités de votre région.

Ils vous offrent également le choix d'une des plus larges gammes de produits et de finitions du marché. Tous sont par ailleurs engagés à respecter l'éthique Art & Fenêtres, fondée sur le sens de l'accueil, l'écoute et la transparence.

** Pour tous les autres produits non présents dans ce catalogue, demandez la garantie du fabricant auprès de votre concessionnaire.*



UNE EXPERTISE INDUSTRIELLE DE PLUS DE 40 ANS

800 salariés

Création en 1981

5 sites de production

110 000 m²

(Usines de production PVC, RFP®, Alu, Bois).

Créée en 1981, l'entreprise fabrique

des portes et des fenêtres sur-mesure en PVC, RFP®, Alu et Bois ainsi que des portails et des volets en PVC et Alu. Grâce à cette offre multi-matériaux, nous vous proposons des gammes fonctionnelles, esthétiques qui s'intègrent parfaitement à votre environnement.

Une fabrication 100% française

Soucieux d'une qualité exemplaire, Art & Fenêtres produit toujours dans ses propres usines situées dans le Nord et l'Ouest de la France. Chaque jour, nos équipes s'emploient à réaliser des produits totalement personnalisés, au millimètre près, parfaitement sûrs et contrôlés. Ils vous garantissent ainsi ce supplément de sérénité que procure un produit français. Conforme aux labels reconnus comme les plus stricts et aux exigences des dernières réglementations en vigueur, nous engageons notre nom.

Retrouvez en vidéo

toutes les étapes de la fabrication de nos menuiseries sur notre site artetfenetres.com et sur YouTube.

UNE OUVERTURE SUR UN MONDE DURABLE

Art & Fenêtres s'engage chaque jour en faveur d'un modèle durable, responsable et respectueux de l'environnement.

Rénovation énergétique

Une activité qui contribue durablement à la rénovation énergétique des logements et à la réduction des gaz à effet de serre.

Eco-conception

L'utilisation de matériaux recyclés, recyclables et énergétiquement performants dans chacune de nos étapes de fabrication.

Fabrication certifiée française

La certification Origine France Garantie assure la traçabilité d'un produit en donnant une indication de provenance claire et objective.

Tri et revalorisation

La réduction, le tri et la revalorisation de nos déchets issus sur nos sites de production et de notre réseau de concessionnaires distributeurs.

ecotree

Préservation de l'écosystème forestier

Le réseau Art & Fenêtres contribue à la gestion durable de la forêt française et à la préservation de sa biodiversité à travers son partenariat avec EcoTree. Un arbre planté et géré durablement pour chaque projet menuiserie bois concrétisé.

Ici, les fenêtres ont plusieurs vies...

Le réseau Art & Fenêtres s'engage à collecter les anciennes menuiseries déposées sur les chantiers de nos clients. Le réseau valorise, en favorisant les circuits courts et l'insertion professionnelle, chacun des composants d'une menuiserie fin de vie. En 2023, ce sont plus de 70 000 menuiseries qui ont été collectées et recyclées à l'échelle du réseau.

Pour en savoir plus et connaître la liste des magasins engagés > artetfenetres.com

UNE QUALITÉ GARANTIE

Banc d'essai à l'Air, Eau et Vent.

Tous les matériaux constitutifs de nos menuiseries

(profilés, renforts, ferrures, paumelles, vitrages, panneaux décoratifs...) sont sélectionnés avec le plus grand soin. De nombreux contrôles sont effectués à tous les niveaux de la production et les menuiseries sont régulièrement testées sur des bancs d'essai. Lors de ces essais, elles sont soumises à des conditions drastiques (vents jusqu'à 200 km/h, pluies torrentielles) afin de contrôler leur étanchéité au vent et à l'eau.

Cette grande rigueur dans l'ensemble du processus de conception et de fabrication nous permet de fabriquer des menuiseries performantes, fiables, solides et d'un grand confort d'utilisation.

Toutes nos menuiseries bénéficient d'une garantie décennale, couverte par une police d'assurance. Rendez-vous page 21 pour plus de détails.

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE

Art & Fenêtres

Menuiseries PVC et Aluminium

CERTIFIÉ PAR CSTB NF FENETRES PVC N°84-76

CERTIFIÉ PAR CSTB NF FENETRES ALUMINIUM RPT

Fenêtres PVC CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

Fenêtres aluminium RPT CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

Acotherm

Selon les dispositions des certifications fenêtres et portes N° 4980C-84-69, N° 4980A-84-69, N° 4754B-84-164, N° 4755B-274-165, N°0679-CPR-0568, et N°0679-CPR-0569.
Les normes NF-CSTBat et Acotherm sont accordées aux entreprises qui satisfont aux exigences d'un cahier des charges détaillé. Elles couvrent uniquement les fenêtres PVC et Alu testées par le CSTB. Demandez la liste des produits certifiés à votre concessionnaire.

Menuiseries Bois

PEFC 10-31-1997 Promouvoir la gestion durable de la forêt pefc-france.org

PEFC :
Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle.
Bois issu d'une gestion durable des forêts.
pefc-france.org

ORIGINE FRANCE GARANTIE

BV Cert. 6332528

Origine france Garantie :
Fabrication française certifiée.

Laquage

QUALICOAT SEASIDE Certificat n° 545

Qualicoat :
Garantie la résistance du laquage pour les installations en bord de mer.

QL Qualilaquage MULTILAQUE Laqueur certifié • QL-020

QM Qualimarine MULTILAQUE Laqueur certifié • QM-028

Qualilaquage et Qualimarine :
Garantie de la maitrise et la qualité du laquage.

Vitrage

CEKAL
MENUISERIE ÉQUIPÉE DE VITRAGES CERTIFIÉS

CEKAL :
Label garantissant la qualité et l'étanchéité des doubles vitrages pendant 10 ans.

LES QUESTIONS À SE POSER

Ai-je besoin d'**allumer la lumière** dans certaines pièces en journée ?

Ai-je besoin d'**occultation** dans certaines pièces et à certains moments de la journée ?

Quelles sont les **températures** de **confort** dans les pièces de vie et pièces de nuits ?

Y a-t-il des pièces où les **températures** deviennent insupportables en cas de grosses chaleur ?

Ma maison est-elle fortement **exposée** au vent ?

Ai-je pensé à la **sécurité** de mes enfants ou petits enfants ?

Ai-je besoin de **condamner** ma **porte-fenêtre** depuis l'extérieur ?

Ai-je envie que mes **menuiseries** soient discrètes ou remarquables ? Blanches ou colorées ? Contemporaines ou classiques ? Sophistiquées ou épurées ?

Ai-je des problèmes de dos pour **ouvrir** et **fermer** des volets ?

Est-ce que je souhaite **piloter à distance** l'ouverture de mes volets ?

Quelle est la **hauteur idéale** pour la manipulation quotidienne de ma **poignée ?**

DES MENUISERIES CONÇUES POUR VOTRE CONFORT

La luminosité, source de bonne humeur

Vitamine D, optimisme... les bienfaits de la lumière naturelle sur notre santé ne sont plus à démontrer. Les menuiseries Art & Fenêtres ont été conçues dans ce sens afin que vous puissiez profiter pleinement de votre logement tout au long de l'année, été comme hiver :

- battement ultra fin et ouvrant caché ou protégé ;
- dépose totale.

La dépose totale consiste à retirer complètement l'ancienne menuiserie pour venir poser la nouvelle directement sur la maçonnerie. Elle doit être réalisée par de vrais professionnels comme les experts Art & Fenêtres, car elle exige une finition minutieuse.

Les systèmes de ventilation, source de bien-être et de santé

Si les fenêtres de nouvelle génération offrent une meilleure étanchéité, le renouvellement de l'air intérieur est indispensable pour évacuer les émanations de produits allergènes et éviter l'humidité et moisissures.

Pour votre bien-être, Art & Fenêtres vous conseille la grille d'aération intégrée la plus adaptée à la configuration de votre fenêtre et système de ventilation.

Le principe pour une ventilation optimale est de faire entrer une quantité maîtrisée d'air dans les pièces dites "sèches" (salon, séjour, chambres), de faire circuler cet air dans la maison et de l'évacuer des pièces dites "humides" (cuisine, salles de bain, toilettes).

> Retrouvez toutes les solutions de ventilation page 94.

L'ISOLATION THERMIQUE, SOURCE DE CONFORT ET D'ÉCONOMIES

Les fenêtres Art & Fenêtres ont été conçues

pour augmenter votre confort en réduisant votre consommation d'énergie. Tous leurs composants y contribuent. Les fenêtres sont également équipées de nombreux dispositifs pour couper les ponts thermiques responsables d'importantes déperditions énergétiques et de sensation de froid :

- Vitrages thermiques.
- Chambres d'isolation.
- Seuils à rupture de pont thermique.

Ainsi, Art & Fenêtres vous propose des gammes de menuiseries parmi les plus performantes du marché.



La performance thermique classée de A+ à F

L'ISOLATION PHONIQUE, SOURCE DE CALME ET DE SÉRÉNITÉ

Rue passante, voie ferrée, trafic aérien...

en préservant du stress des nuisances sonores, les options confort acoustique des fenêtres Art & Fenêtres améliorent aussi la qualité de vie de tous ceux qui souhaitent vivre plus au calme :

- Vitrages phoniques.
- Grilles de ventilation acoustique.

Le niveau sonore recommandé pour une habitation est de 35 à 40 dB(A). Avec nos vitrages phoniques, réduisez de 36 dB les nuisances sonores extérieures dans votre habitat.

Exemples de niveaux de bruits extérieurs

35 dB (A) : Campagne
60 dB (A) : Rue calme
74 dB (A) : Artère principale
80 dB (A) : Autoroute urbaine (à 15 m)

DES MENUISERIES PENSÉES POUR VOTRE SÉRÉNITÉ

L'étanchéité, source de tranquillité

Pour limiter les échanges d'air incontrôlés entre l'intérieur et l'extérieur et donc les déperditions d'énergie, nous apportons un soin particulier à l'étanchéité de nos menuiseries :

- Joints élastomères sur les dormants et les ouvrants.
- Joints élastomères sur les vitrages.
- Joint brosse en partie basse sur les portes.

Testées régulièrement sur des bancs d'essai, suivant des procédures très précises établies par des normes Françaises et Européennes, nos menuiseries sont certifiées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Limitation des entrées d'eau grâce à la position extérieure du joint brosse

Toutes les menuiseries sécurisées deviennent une source de tranquillité et de sérénité

Une tentative d'intrusion est rapidement abandonnée au bout de 3 minutes si les menuiseries offrent la résistance suffisante (selon étude du CSTB).
Pour éviter les risques d'effraction et protéger votre domicile, Art & Fenêtres vous propose une offre complète d'éléments de sécurité :

- Vitrage feuilleté
- Porte à crémone 5 points
- Poignée Sécustik®
- Cales anti dégondage
- Profils avec barrière anti intrusion

Le profilé central crée une barrière limitant l'accès aux gâches par un pied de biche

Vitrage retardataire d'effraction (en option)

LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

1

Définir les besoins d'usage de ses **menuiseries** et de l'environnement qui les entourent

2

Trouver le magasin le plus proche de chez vous via **www.artetfenetres.com,** prendre rendez-vous avec un conseiller qui se déplacera chez vous

3

Lors du RDV : évoquer avec le **conseiller** toutes les raisons qui ont déclenché votre besoin

4

Découvrez l'étendue de nos produits et choisissez votre **configuration idéale** avec l'aide du conseiller, du configurateur et du catalogue ou sa version digitale **« Mon Projet A&F »** sur le site www.artetfenetres.com

5

Le conseiller prend les mesures des menuiseries afin d'établir **un devis gratuit,** définir un type de pose et proposer une **aide au financement** des travaux

6

Le devis vous est transmis accompagné des **attestations de performances**

7

Suite à l'acceptation du devis, votre conseiller vous communique un délai de pose, vous réglez l'acompte. Un **expert menuiserie** peut être amené à revenir prendre les dimensions précises pour la mise en fabrication

8

Quelques jours avant l'intervention vous recevez une **confirmation d'intervention**

9

Vos travaux ont été effectués et votre logement est **aussi propre qu'avant** l'intervention de nos installateurs

10

Vous signez l'attestation de fin travaux et l'autorisation d'exploitation photo, le poseur vous remet un coffret de fin de chantier avec les **conseils d'entretien** et d'**utilisation,** les attestations de **performances thermiques,** les **assurances décennales,** la box de parrainage

11

Vous réglez le solde de la facture, la garantie est effective

VOTRE PROJET SUR-MESURE



Personnalisez formes et styles d'ouverture

Notre outil de production ultra-moderne et notre très grand savoir-faire permettent une fabrication à la fois sur mesure, au millimètre près et efficace sur le plan industriel. Cette personnalisation des produits Art & Fenêtres vous permet toutes les combinaisons possibles : formes, couleurs, matières, types de vitrages, disposition des petits bois, des poignées décoratives et de tous les accessoires disponibles. Vous avez l'embarras du choix !

Bienvenue sur www.artetfenetres.com

Esthétisme : Un diaporama de nos réalisations. Visualisez vos projets au travers de nos fabrications en situation.

Actualités : Vous retrouverez également les opérations promotionnelles, les nouveautés produits, les évènements du réseau.

Performances : Les caractéristiques techniques et les arguments en image grâce à nos angles en 3D disponibles sur notre site web. Retrouvez également la présentation de nos gammes en vidéo sur notre chaîne YouTube.

Inspiration : Vous êtes en recherche d'inspiration dans votre projet ? Laissez-vous guider étape par étape et trouver la menuiserie qui répond à vos besoins.

Configurateurs : Choisissez vos couleurs et options grâce à nos configurateurs portes, fenêtres, volets et portails.

Pour en découvrir encore plus, demandez ou téléchargez nos catalogues portes, volets et portails et venez voir nos menuiseries dans nos showrooms.

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES À L'ÉCOUTE DE VOS BESOINS

Des conseils de choix qui nous engagent,

c'est sérieux. Plus que de vouloir vendre un produit, les membres du réseau Art & Fenêtres privilégient la recherche de la solution sur mesure adaptée à vos besoins d'amélioration de confort. Avec un interlocuteur qui comprend votre projet, qui sait analyser vos besoins, c'est important pour la réussite de votre projet. Nous n'avons qu'un objectif : vous satisfaire.

Une pose parfaite, l'engagement 100% qualité

Une bonne menuiserie, c'est aussi une menuiserie bien posée. C'est une conviction partagée par toutes les équipes techniques d'Art & Fenêtres, et elle fonde aussi la garantie à vie de vos fenêtres.

Voilà aussi pourquoi la réalisation de la pose s'effectue dans le plus grand respect de nos engagements : une installation soignée, respectant votre intérieur, dans les délais et le budget convenus.

1 Avant tout, pose d'**une protection** sur la zone des travaux, sols et mobilier	2 **Dépose** des anciennes menuiseries
3 **Pose** des menuiseries	4 **Pose** des joints d'étanchéité
5 **Finitions** et réglages	6 **Nettoyage** complet et remise en place
7 **Contrôle** des travaux et du bon fonctionnement, **conseils d'utilisation** et d'entretien	8 L'installation est terminée, la garantie est effective

ACCOMPAGNEMENT ET AIDES FINANCIÈRES

Des solutions de financement sur-mesure

Art & Fenêtres vous accompagne dans votre projet, de sa conception à son financement. Nos conseillers-vendeurs étudient, à vos côtés, votre projet et vous offrent les meilleures solutions de financement. Identifions, ensemble, une mensualité de confort adaptée à votre budget et bénéficiez de taux attractifs.

Avec Art & Fenêtres Financement, vos démarches sont simplifiées : nous vous accompagnons et prenons en charge, sans frais, la gestion administrative de votre dossier.

Votre satisfaction mérite toute notre attention

Chez Art & Fenêtres nous remercions et récompensons nos clients pour leur fidélité, ainsi que pour leur engagement.

Un projet dans votre entourage ? Devenez ambassadeur Art & Fenêtres, parrainez vos proches et profitez des avantages de notre programme parrainage. Parlez-en avec votre conseiller-vendeur Art & Fenêtres.

Les aides financières

Bénéficiez d'une aide financière à la transition énergétique pour financer vos travaux de rénovation.

Une TVA à taux réduit

Bénéficiez d'une TVA à taux réduit de 5.5% sur vos travaux de rénovation énergétique.

Des économies et un bien valorisé

Augmentez votre confort, réduisez vos dépenses en énergie tout en valorisant votre bien.

LE SERVICE SÉRÉNITÉ

La Garantie à vie, notre engagement unique*

Sûr de la qualité de ses menuiseries et du travail de ses équipes, Art & Fenêtres est le premier fabricant français à étendre la garantie des fenêtres PVC et ALU et de leur pose à vie.

Le principe : Nous porter garants de votre sérénité et de votre confort qui font votre satisfaction.

Comment ? Vous êtes propriétaire de votre maison ou de votre appartement : Art et Fenêtres vous propose une garantie à vie de vos fenêtres PVC ou aluminium en complément des garanties décennales du fabricant et du poseur.
Pourquoi ? Art & Fenêtres a pensé à tout pour assurer la performance, la mise en oeuvre en sécurité des produits et vous garantir un fonctionnement irréprochable pendant toute leur durée de vie.

* *Contrat de garantie payant réservé au particulier propriétaire, intervenant après expiration des garanties décennales du fabricant et du poseur. Offre soumise à conditions, susceptible de modifications sans préavis. Voir conditions en magasin. Liste des magasins participants sur www.artetfenetres.com*

** *Seuls les produits issus des usines Art & Fenêtres et inscrits au catalogue Art & Fenêtres sont soumis à la garantie achèvement de travaux. Les concessionnaires Art & Fenêtres peuvent proposer et commercialiser des produits annexes à ceux de la marque Art & Fenêtres. Ces produits sont issus de fabricants et de fournisseurs tiers et n'ont donc aucun lien avec la marque Art & Fenêtres.*

*** *Selon une étude Opinion System (certifié AFNOR) réalisée en mars 2024 sur un panel de 12 800 clients..*

*La Garantie achèvement de travaux**.*

S'engager avec la marque Art & Fenêtres c'est la garantie d'un accompagnement en toute confiance.

En cas de défaillance d'un magasin concessionnaire, la marque Art & Fenêtres garanti votre acompte sur la totalité des produits issus de nos usines, figurant au catalogue Art & Fenêtres (hors pose, produits annexes et éventuelles remises de fin de devis) **. La marque s'engage à étudier la possibilité de poursuivre votre chantier.

Pour en savoir plus sur les conditions d'accès à la Garantie Achèvement de Travaux > artetfenetres.com

En quoi nous sommes différents ?
92% de nos clients nous recommanderaient à leurs proches***.
Retrouvez nos avis clients sur notre site.
Le réseau Art & Fenêtres vous garantit des avis fiables et authentiques en confiant la collecte et le traitement de ses avis clients à un organisme indépendant et certifié.

NOS GARANTIES

Art & Fenêtres s'engage

sur la garantie de ses produits et de leur installation :

- Garantie de notre usine dont les produits sont homologués par des organismes officiels.
- Garantie d'un vrai professionnel qui vous écoute, vient chez vous prendre des mesures précises, afin d'établir un devis qu'il respectera.
- Garantie du respect des lieux lors de la pose.
- Garantie du service après-vente.

Garanties produits Fenêtres RFP®, PVC, ALU	Garanties Légales	Garanties Art & Fenêtres	Garantie à Vie*
Le bon fonctionnement et l'étanchéité de la fenêtre	10 ans	10 ans	A Vie
Les quincailleries de la fenêtre dont crémone de fenêtre. Hors serrure (Canon, crémone, gâches, ...) et hors accessoires déco (cache fiches, poignées et accessoires hors standards)	2 ans	10 ans	
La tenue du profilé	10 ans	10 ans	A Vie
Le laquage	2 ans	10 ans	
Le plaxage	2 ans	10 ans	
L'installation	10 ans	10 ans	A Vie
Le vitrage (embuage)	2 ans	10 ans	A Vie

** Contrat de garantie payant, réservé au particulier propriétaire, intervenant après expiration des garanties décennales du fabricant et du poseur. Offre soumise à conditions.*

Garanties autres produits	Garanties Art & Fenêtres
Le bon fonctionnement et l'étanchéité de la fenêtre ou de la porte	10 ans
Les quincailleries de la fenêtre ou de la porte (hors serrure et accessoires décos)	10 ans
La tenue du profilé	10 ans
Le laquage	10 ans
Le plaxage	10 ans
L'installation	10 ans
Le vitrage (embuage)	10 ans
Les moteurs de volets roulants	10 ans
Les portails (fabrication et accessoires)	10 ans
Les moteurs de portails	2 ans
La quincaillerie des volets battants et volets roulants	2 ans

CONSEILS D'ENTRETIEN

Art & Fenêtres

Ne pas faire

- **Ne pas obstruer** les entrées d'air de vos grilles d'aération.
- **Ne pas lubrifier** les rails de vos coulissants.
- **Ne pas utiliser de diluants** (tels que acétone, trichloréthylène, eau de javel ainsi que les produits à base de poudre abrasive).
- **En cas de tâches récalcitrantes,** il existe des produits spécifiques adaptés au PVC (nous consulter).
- **Sont à proscrire les soudures, meulages et tronçonnages métalliques** à proximité des menuiseries (risque important de dégradation des vitrages et des profils).

Attention

- **Dans le cas d'une exposition** de vos menuiseries **à l'air marin** (nettement plus corrosif à cause du sel) ou **à une pollution importante,** rincer **à l'eau claire 3 fois par an.**

Produits d'entretien pour alu laqué

Les produits recommandés pour le nettoyage des surfaces laquées sont :
Les produits vaisselles ou à vitres, nettoyants domestiques ou industriels à **pH neutre.**
Nettoyage :
- tous les trimestres s'il y a une piscine
- tous les semestres si -500 m des côtes
- tous les ans

Faire une fois par an

- **Lubrifier les éléments métalliques,** tels que les crémones, les serrures et les gonds de volets battants.
- **Essuyer les cache-fiches et les poignées** décoratives avec un chiffon sec après vaporisation du produit à vitre.
- **Dépoussiérer et aspirer les grilles** de ventilation.
- Rinçer les tabliers de volet roulant.
- **Dépoussiérer et nettoyer les rails** de coulissant.

Conseil

- Pour ôter les salissures et poussières, il convient de nettoyer les menuiseries à l'aide de produits d'entretien compatibles avec le PVC et l'aluminium (eau savonneuse, produit à vitre, nettoyant Art & Fenêtres spécifique pour le PVC blanc).

Le kit d'entretien complet
Disponible dans votre magasin.
Demander à votre poseur.

INSPIREZ, RESPIREZ...

*Amateur de design plutôt **classique** ou plutôt **contemporain**, à la recherche d'un style intemporel ou moderne, de modularité ou de confort, découvrez toutes les possibilités d'aménagements et de tendances pour affirmer le caractère de votre habitation.*

*Pour explorer plus en profondeur les caractéristiques techniques et toutes les possibilités de personnalisation, référez vous au **cahier technique**. Un recueil d'idées lumineuses pour personnaliser votre extérieur tout en améliorant votre confort intérieur.*

Bienvenue dans la collection Art & Fenêtres.

Fenêtres CLASSIQUES P24

Fenêtres CONTEMPORAINES P60

Cahier technique Fenêtres P82



Portes, Volets Portails P102

En été c'est génial pour la luminosité
et en hiver, pour l'isolation, c'est ultra confort !
On ne regrette rien, on profite toute l'année.

Modélisez votre projet
grâce à notre
configurateur
en ligne sur
artetfenetres.com

Fenêtres CLASSIQUES

PVC Hermine	26 à 33
RFP® Art Design	34 à 41
ALU Emotion	42 à 49
ALU Authentique	50 & 51
Bois Sylvia	52 à 59
Cahier technique	82 à 101

L'ILLUSION PARFAITE

Quelle que soit la saison, la fenêtre **PVC Hermine** vous permet de réaliser des économies d'énergie et augmente votre confort. D'une épaisseur de 77 mm, les profilés d'ouvrant sont constitués de 6 chambres d'isolation afin de vous garantir des performances d'isolation thermique optimales.

« En remplaçant nos anciennes fenêtres en bois par des fenêtres en PVC, nous avons pu conserver les formes d'origine tout en améliorant notre confort quotidien grâce à une isolation thermique renforcée. »

- Luminosité -

Pour un plus grand clair de vitrage, les fenêtres PVC Hermine sont constituées d'un battement fin de 110 mm, faisant entrer davantage de lumière naturelle dans votre habitat.

PVC
HERMINE

FENÊTRES À LA FRANÇAISE. BLANC 9210 TEINTÉ DANS LA MASSE, FINITION INTÉRIEURE ARRONDIE AVEC TRAVERSES ET FAUSSE CRÉMONE OGIVE.

“Finition intérieure arrondie”

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE AVEC FIXES LATÉRAUX ET IMPOSTE CINTRÉE. BLANC 9210 TEINTÉ DANS LA MASSE, FINITION INTÉRIEURE ARRONDIE ET PETITS BOIS INTÉGRÉS.

LIGNES CLASSIQUES

La fenêtre **PVC Hermine** se distingue par l'élégance de ses lignes arrondies à l'intérieur comme à l'extérieur. Ses profilés permettent une grande variété de formes pour s'adapter à tous les goûts et tous les styles de maisons.

« La fenêtre oscillo-battante en PVC dans ma cuisine est un atout indéniable, son ouverture permet une ventilation rapide, éliminant efficacement les vapeurs et les odeurs de cuisson, sans gêner le plan de travail. »

- Design -

Les fenêtres en PVC peuvent être conçues dans une variété de formes telles que triangles, trapèzes, cintres, hublots, et même des ensembles complexes, afin de s'harmoniser parfaitement avec le style architectural de votre maison.

« Ouverture oscillo-battante »

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE AVEC IMPOSTE ET COINS DE MOUCHOIR. BLANC 9210 TEINTÉ DANS LA MASSE, FINITION INTÉRIEURE ARRONDIE AVEC PETITS BOIS INTÉGRÉS.

FENÊTRES À LA FRANÇAISE. BLANC 9210 TEINTÉ DANS LA MASSE, PETITS BOIS INTÉGRÉS ET FAUSSE CRÉMONE BÉQUILLE.

UNE VUE LUMINEUSE

Hautement personnalisable, la fenêtre **PVC Hermine** s'intègre parfaitement aux styles architecturaux classiques.

« Les fenêtres en PVC que nous avons installées chez nous remplissent notre espace de vie de lumière naturelle. Nous allumons moins souvent la lumière, ce qui nous permet de réaliser des économies d'énergie tout en profitant pleinement de la lumière du jour. »

- Environnement -

La préservation de notre planète relève de la responsabilité de tous. Les profilés de nos fenêtres PVC Hermine sont composés à 40 % d'anciennes menuiseries PVC recyclées.

PVC
HERMINE

« Fausse crémone ogive pour un design classique »

« Ces portes-fenêtres facilitent l'accès au balcon, me permettant de profiter pleinement de l'air frais et de la vue. »

PORTES-FENÊTRES À LA FRANÇAISE AVEC FIXES LATÉRAUX. BLANC 9210 TEINTÉ DANS LA MASSE, FINITION INTÉRIEURE MOULURÉE, PETITS BOIS INTÉGRÉS ET FAUSSE CRÉMONE OGIVE.

FENÊTRES À LA FRANÇAISE ET VOLETS ALU CADRE NATALIA. IVOIRE 1013 TEINTÉ DANS LA MASSE ET PETITS BOIS INTÉGRÉS.

ÉLÉGANTE ET CHALEUREUSE

Pour une apparence élégante et chaleureuse, préférez le blanc texturé intérieur ou coloris ivoire pour vos fenêtres **PVC Hermine.** Elles s'intègrent avec charme à toutes les maisons traditionnelles, offrant une harmonie parfaite avec les éléments architecturaux existants.

« Nous avons fait le choix de remplacer nos menuiseries par du PVC avec un aspect blanc texturé qui imite le veinage du bois. Ce choix nous a permis de conserver l'esthétique chaleureuse du bois tout en bénéficiant des avantages du PVC. »

- Couleurs -

Blanc ou ivoire (2 faces), blanc texturé (face intérieure moulurée), ou laquées à la couleur de votre choix (face extérieure), les fenêtres PVC peuvent être colorées en harmonie avec la façade de votre maison.
Retrouvez le nuancier page 90.



FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES À LA FRANÇAISE ET VOLETS PVC 28 MM ANNIE. IVOIRE 1013 TEINTÉ DANS LA MASSE, PETITS BOIS INTÉGRÉS ET SOUBASSEMENTS LISSES.

PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE. BLANC 9210 TEINTÉ DANS LA MASSE, FINITION INTÉRIEURE CONTEMPORAINE, PETITS BOIS INTÉGRÉS ET SOUBASSEMENTS LISSES.

PLUS LUMINEUSE

La fenêtre **RFP® Art Design** se distingue par la finesse de son battement qui offre jusqu'à 15% de lumière naturelle supplémentaire dans votre habitat. Ce matériau composite chargé en fibre de verre offre une rigidité accrue et permet la réalisation de grandes dimensions (jusqu'à 2,6 mètres de hauteur et 1 mètre de largeur par vantail).

"Art & Fenêtres nous a recommandé l'installation de grilles de ventilation hydroréglables sur nos nouvelles fenêtres. Elles régulent automatiquement l'entrée d'air en fonction de l'humidité ambiante et prévient l'apparition de condensation, ce qui constitue un avantage considérable pour notre maison aux murs en pierre."

- Luminosité -

Grâce à son concept d'ouvrant caché ainsi que son battement fin de 104 mm, la fenêtre **RFP® Art Design** offre un clair de vitrage optimal pour plus de lumière naturelle dans votre habitat.

FENÊTRE À LA FRANÇAISE. BLANC 9210 TEINTÉ DANS LA MASSE, FINITION INTÉRIEURE CONTEMPORAINE ET PETITS BOIS INTÉGRÉS.

PLUS MODULABLE

Cintrage, petits-bois, soubassements, la gamme de menuiseries **RFP® Art Design** offre de multiples options de personnalisation pour une parfaite harmonie avec la façade de votre maison. Son battement central au design mouluré s'intègre parfaitement aux styles les plus traditionnels.

- Design -

Pour un design plus classique, préférez la finition intérieure moulurée du battement et des parecloses. Enfin, optez pour la finition à pan coupé si vous souhaitez ajouter une touche épurée à vos menuiseries.

RFP®
ART DESIGN

« Fausse crémone ogive pour un design plus classique »

FENÊTRE À LA FRANÇAISE. BLANC 9210 TEINTÉ DANS LA MASSE, FINITION INTÉRIEURE MOULURÉE, MENEAUX, PETITS BOIS INTÉGRÉS ET FAUSSE CRÉMONE OGIVE.

Profitez du remplacement de vos fenêtres pour également renouveler vos volets. Demandez notre catalogue de volets dès maintenant !

“Finition extérieure à pan coupé”

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE ET VOLETS ALU CADRE NATALIA. GRIS QUARTZ RAL 7039 PLAXÉ ET FINITION EXTÉRIEURE À PAN COUPÉ.

“Finition extérieure en H”

PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE ET VOLETS ALU CADRE NATALIA. GRIS ANTHRACITE RAL 7016 PLAXÉ, FINITION EXTÉRIEURE EN H, SOUBAASSEMENTS LISSES ET PETITS BOIS INTÉGRÉS.

TENDANCE ET INTEMPORELLE

Les nuances de gris apportent à la fois modernité et élégance aux menuiseries, tout en s'adaptant parfaitement au style classique de votre maison. La gamme **RFP® Art Design** propose ainsi un large choix de nuances de gris plaxées pour combler toutes vos envies !

- Couleurs -

Plaxé 2 faces ou face extérieure, apportez une touche design à votre habitat en choisissant parmi 4 nuances de gris : Gris argent, Gris anthracite, Gris quartz ou Noir profond (face intérieure : uniquement sur finition contemporaine).
Retrouvez le nuancier page 90.

Gris argent RAL 7001	Gris anthracite RAL 7016	Gris quartz RAL 7039	Noir profond RAL 9005

FENÊTRES À LA FRANÇAISE, PORTE D'ENTRÉE CLASSIQUE 4 ET VOLETS ALU ISO LUCIA. GRIS ARGENT RAL 7001 PLAXÉ ET PETITS BOIS INTÉGRÉS.

FENÊTRE À LA FRANÇAISE, CHÊNE DORÉ PLAXÉ, FINITION EXTÉRIEURE À PAN COUPÉ, PETITS BOIS INTÉGRÉS.

L'ILLUSION PARFAITE

Personnalisez votre fenêtre **RFP® Art Design** en Chêne mat ou Chêne doré plaxé pour apporter une touche authentique et chaleureuse à votre maison. Non seulement ces nuances élégantes imitent parfaitement l'aspect du bois tout en vous dispensant ainsi des contraintes d'entretien.

« Nous ne regrettons pas notre choix d'être passés des fenêtres en bois aux fenêtres en fibre aspect bois. L'aspect bois est remarquable, tant visuellement qu'au toucher ! Elles confèrent à notre maison une atmosphère chaleureuse et sont faciles d'entretien ! »

- Couleurs -

La chaleur et l'authenticité du bois sans les contraintes d'entretien. Les coloris Chêne mat et Chêne doré raviront les amoureux du bois.
Retrouvez le nuancier page 90.



“Fausse crémone béquille laiton vieilli pour un design classique”

PORTES-FENÊTRES À LA FRANÇAISE. CHÊNE MAT PLAXÉ, FINITION INTÉRIEURE CONTEMPORAINE, PETITS BOIS INTÉGRÉS, SOUBASSEMENTS LISSES, FAUSSES CRÉMONES BÉQUILLE.

“Finition intérieure moulurée du battement et des parecloses”

FENÊTRES À LA FRANÇAISE AVEC IMPOSTE CINTRÉE. NOIR PROFOND RAL 9005 LAQUÉ ET FINITION INTÉRIEURE MOULURÉE.

LUMINEUSE ET ÉLÉGANTE

La fenêtre **ALU Emotion** offre une luminosité accrue grâce à son concept d'ouvrant caché et son battement fin de 75 mm. Sa conception permet un gain de lumière dans toute la maison, créant ainsi un environnement intérieur plus lumineux et agréable.

Finition intérieure moulurée

Finition intérieure contemporaine

- Design -

Avec deux finitions au choix - moulurée ou contemporaine - cette fenêtre s'harmonise parfaitement avec votre décoration intérieure, ajoutant une touche d'élégance à votre espace de vie.

FENÊTRE À LA FRANÇAISE. BLANC RAL 9210 LAQUÉ ET FINITION INTÉRIEURE MOULURÉE ET POIGNÉE OGIVE.

PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE GRIS BRIS SABLÉ 2800 LAQUÉ ET FINITION INTÉRIEURE À PAN COUPÉ.

UNE VALEUR SÛRE

Faites le choix de la fenêtre **ALU Emotion** pour un remplacement de vos fenêtres et de vos portes-fenêtres de qualité supérieure. Les profilés de cette fenêtre sont assemblés avec précision pour garantir des performances thermiques et phoniques exceptionnelles. Sa grande rigidité assure une longue durabilité, tandis que son design sobre et élégant ajoute une touche de modernité à votre maison.

“Depuis que les poseurs d'Art & Fenêtres ont installé nos portes-fenêtres en aluminium, chaque pièce de notre maison profite d'une luminosité naturelle incroyable. Cette rénovation a embelli notre espace de vie tout en créant une atmosphère lumineuse, ce qui est particulièrement appréciable en hiver.”

- Luminosité -

Avec son battement fin de 75 mm, la fenêtre ALU Emotion vous fait bénéficier d’un gain de lumière dans toute la maison.

“Aile de tirage pour manœuvre depuis l’extérieur”

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE ET PORTES-FENÊTRES À LA FRANÇAISE AVEC COINS DE MOUCHOIR. GRIS ANTHRACITE RAL 7016LAQUÉ ET FINITION INTÉRIEURE À PAN COUPÉ.

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE AVEC FIXE LATÉRAL. NOIR PROFOND RAL 9005 LAQUÉ ET PETITS BOIS PLATS ASPECT ATELIER.

CLAIREMENT VOTRE STYLE

Plus de 1 200 coloris laqués, un large choix d'accessoires décoratifs, ainsi que la possibilité d'incorporer des plats pour créer un aspect atelier sur les menuiseries ALU Emotion offrent une multitude d'options de personnalisation. Elles s'intègrent avec charme à tous les styles architecturaux classiques, ajoutant une touche d'individualité et de sophistication à votre maison.

"Nous souhaitions créer une ambiance industrielle à l'intérieur de notre maison, en mettant en valeur l'esthétique des fenêtres aluminium. Avec un large éventail de couleurs disponibles, notre choix s'est porté sur le Noir Profond RAL 9005."

- Confort -

Dans une cuisine ou une salle de bains, l'ouverture oscillo-battante est idéale pour ventiler la pièce sans ouvrir entièrement la fenêtre.

ALU EMOTION



« Plat de 40 mm couplé avec intercalaire de vitrage pour un aspect atelier »

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE AVEC FIXE LATÉRAL ET PORTE D'ENTRÉE ALU INDUS 1. NOIR PROFOND RAL 9005 LAQUÉ ET PETITS BOIS PLATS ASPECT ATELIER.

PORTE-FENÊTRE COULISSANTE. NOIR PROFOND RAL 9005 LAQUÉ, PETITS BOIS PLATS ASPECT ATELIER ET SOUBASSEMENTS LISSES.

PORTE-FENÊTRE COULISSANTE. BLANC RAL 9210 LAQUÉ, PETITS BOIS INTÉGRÉS ET SOUBASSEMENTS LISSES.

STYLE CLASSIQUE REVISITÉ

Les fenêtres et portes-fenêtres coulissantes **ALU Emotion** sont le mariage parfait entre le design classique et l'élégance intemporelle de l'aluminium. Hautement personnalisables, elles sont conçues pour sublimer votre habitat tout en vous offrant confort et sécurité.

2 vantaux sur 2 rails
ouverture 1/2

3 vantaux sur 3 rails
ouverture 2/3



- Confort -

Les coulissants à 3 vantaux sur 3 rails offrent une ouverture aux 2/3, plus large que celle d'un coulissant à 2 vantaux.

FENÊTRES À LA FRANÇAISE CINTRÉES, NOIR SABLÉ 2100 LAQUÉ.

CARACTÈRE AUTHENTIQUE

D'une esthétique traditionnelle, la fenêtre **ALU Authentique** ne manque pas de cachet pour habiller votre maison. Ses lignes élégantes autorisent une personnalisation poussée pour une finition soignée dans le moindre détail : forme droite, cintrée, triangulaire ou trapezoïdale.

- Design -

Les profilés en aluminium de la gamme Authentique s'adaptent parfaitement aux configurations de fenêtres cintrées.
Rapprochez-vous de votre Expert Art & Fenêtres qui vous apportera la solution adaptée à vos besoins.

ALU AUTHENTIQUE

FENÊTRE À LA FRANÇAISE AVEC FAUX OUVRANTS CINTRÉS. NOIR PROFOND RAL 9005 LAQUÉ.

“Finition intérieure droite à pan coupé façon solin de mastic”

FENÊTRE À LA FRANÇAISE AVEC ALLÈGE, FIXES LATÉRAUX ET IMPOSTES CINTRÉES. BLANC RAL 9210 LASURÉ, FINITION INTÉRIEURE DROITE ET PETITS BOIS COLLÉS.

LA TRADITION INNOVE

Véritable bijou de technologie et d'esthétique, la fenêtre **bois Sylvia** est disponible en différentes formes et finition. Personnalisable à souhait, elle s'intègre parfaitement à votre habitat et sublime votre décoration intérieure.

- Design -

Ces fenêtres s'adaptent à toutes les configurations et toutes les formes pour s'intégrer avec élégance au style architectural de votre maison.

FENÊTRE À LA FRANÇAISE AVEC ALLÈGES, FIXES LATÉRAUX ET IMPOSTES CINTRÉES. BLANC RAL 9210 LASURÉ ET PETITS BOIS COLLÉS.

PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE. BLANC RAL 9210 LASURÉ, PETITS BOIS COLLÉS ET SOUBASSEMENTS PLATEBANDE.

NATURELLEMENT PERFORMANTE

La chaleur du bois et sa finition ébénisterie alliée avec les technologies actuelles en matière d'isolation et d'étanchéité. **Sylvia,** la fenêtre bois dernière génération, s'intégrera aussi bien dans un intérieur classique ou contemporain.

“Nous avons opté pour des fenêtres en bois pour leur côté chaleureux et traditionnel. De plus, le choix du bois s'inscrit dans notre démarche écologique, privilégiant des matériaux durables et respectueux de l'environnement pour notre habitation.”

- Environnement -

La préservation de notre planète relève de la responsabilité de tous. Le bois utilisé pour la frabrication des fenêtres Sylvia est issu de forêts gérées durablement.

BOIS
SYLVIA

« Finition intérieure moulurée et intercalaires de petits bois »

FENÊTRE ET PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE. GRIS ARGENT RAL 7001 LASURÉ, FINITION INTÉRIEURE MOULURÉE, PETITS BOIS COLLÉS ET FAUSSES CRÉMONES OGIVES.

« Sur les conseils d'Art & Fenêtres, nous avons fait installer des vitrages phoniques sur nos nouvelles fenêtres. Habitant en ville, ce choix a été bénéfique pour les nuits de notre enfant en bas âge. »

FENÊTRES ET PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE. BLANC RAL 9210 LASURÉ, FINITION INTÉRIEURE DROITE ET PETITS BOIS COLLÉS.

PÉRENNITÉ DE L'ANCIEN

Style Haussmanien, corps de ferme, maison bourgeoise du 19ème, la fenêtre **bois Sylvia** s'adapte à tous les styles architecturaux historiques. Un savoir-faire reconnu depuis plus de 40 ans dans la fabrication de menuiseries bois sur-mesure qui nous permet de vous offrir des menuiseries alliant performance et esthétisme.

« Résidents dans une zone protégée par les Bâtiments de France, nous avons choisi le bois pour remplacer nos anciennes fenêtres. Ce matériau nous a permis de préserver l'authenticité architecturale sans compromis sur la performance. »

- Design -

Poignées décoratives, espagnolette, crémone, turlupets... donnez du charme à votre intérieur avec des fenêtres à l'ancienne équipées d'accessoires décoratifs traditionnels. Retrouvez les accessoires pages 92-94.

PORTES-FENÊTRES À LA FRANÇAISE AVEC IMPOSTE. BLANC RAL 9210 LASURÉ.

PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE AVEC SEMI-FIXE, GRIS ANTHRACITE RAL 7016 LASURÉ.

HAUTE EN COULEURS

La fenêtre **bois Sylvia** offre un large choix de teintes et finitions pour vous permettre de personnaliser vos menuiseries selon vos envies. Des tons les plus classiques aux couleurs les plus audacieuses et tendances, plus de 1 200 coloris lasurés s'offrent à vous.

« Pour la rénovation de nos menuiseries, nous avons opté pour le bois en raison de sa variété de coloris. De plus, la qualité de la lasure appliquée nous assure une tranquillité pour de longues années à venir ! »

- Couleurs -

Associez la couleur de vos fenêtres à celle de vos autres menuiseries, et affirmez les codes régionaux de votre maison.
Retrouvez le nuancier page 91.

BOIS
SYLVIA

FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES.
GRIS ARGENT RAL 7001 LASURÉ,
FINITION INTÉRIEURE DROITE ET
PETITS BOIS COLLÉS.

Depuis l'extérieur ou à l'intérieur, nos nouvelles
fenêtres redessinent notre maison !
Ce nouveau design modernise tout !

Fenêtres CONTEMPORAINES

PVC Hermine	62 & 63
RFP® Art Design	64 à 69
ALU Emotion	70 & 81
Cahier technique	82 à 101

Modélisez votre projet grâce à notre configurateur en ligne sur **artetfenetres.com**

PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE.
BLANC 9210 TEINTÉ DANS LA MASSE ET
FINITION INTÉRIEURE CONTEMPORAINE.

LIGNES CONTEMPORAINES

Une fenêtre aux lignes droites et épurées qui s'intégrera chez vous avec discrétion. Jouez sur l'aspect déco de votre fenêtre **PVC Hermine** en choisissant parmi le large choix d'inserts du battement personnalisable.

« Pratiques et fonctionnelles, ces fenêtres en PVC exigent peu d'entretien. Leurs excellentes performances d'isolation assurent une température ambiante stable tout au long de l'année. »

- Design -

Pour une touche plus épurée, préférez la finition intérieure contemporaine avec son battement et ses parecloses à pan coupé.

« Ouverture oscillo-battante dans une cuisine pour désembuer sans contrainte d'espace »

PORTE-FENËTRE À LA FRANÇAISE. BLANC 9210 TEINTÉ DANS LA MASSE, FINITION INTÉRIEURE CONTEMPORAINE ET INSERT DÉCORATIF NOIR SABLÉ.

CHANGEMENT DE LOOK

Votre fenêtre **RFP® Art Design** peut recevoir un insert sur le battement central intérieur. Pour une parfaite harmonie avec votre décoration, choisissez parmi les 19 modèles d’inserts décoratifs proposés.



- Accessoires -

Choisissez parmi 19 modèles d’inserts décoratifs pour personnaliser le battement central de votre fenêtre. Disponible également sur gamme **PVC Hermine.**

Retrouvez les accessoires page 92 à 94.

PORTES-FENÊTRES À LA FRANÇAISE ET CHÂSSIS FIXES. BLANC 9210 TEINTÉ DANS LA MASSE, FINITION INTÉRIEURE CONTEMPORAINE.

PORTES-FENÊTRES À LA FRANÇAISE NOIR PROFOND RAL 9005 PLAXÉ.

UN DESIGN TRÈS EN VUE

Disponible dans une large gamme de nuances de gris, la fenêtre **RFP® Art Design** répond aux tendances actuelles de décoration. Quel que soit votre choix, vos menuiseries apporteront une touche de modernité et d'élégance intemporelle à votre habitat.

« Nous souhaitions apporter une touche de modernité à notre maison en soulignant l'esthétique des menuiseries avec des couleurs contrastées. Nous avons notamment fait le choix d'accorder les couleurs des fenêtres avec notre plan de travail. »

- Couleurs -

Plaxé 2 faces ou face extérieure, apportez une touche design à votre habitat en choisissant parmi 4 nuances de gris : Gris argent, Gris anthracite, Gris quartz ou Noir profond (face intérieure : uniquement sur finition contemporaine).
Retrouvez le nuancier page 90.

Gris argent RAL 7001	Gris anthracite RAL 7016	Gris quartz RAL 7039	Noir profond RAL 9005

« Caches-paumelles pour oscillo-battant, aspect inox, noir ou blanc »

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE GRIS ANTHRACITE RAL 7016 PLAXÉ, FINITION INTÉRIEURE CONTEMPORAINE

PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE ET VOLETS ALU CADRE NATALIA. GRIS QUARTZ RAL 7039 PLAXÉ ET LAQUÉ.

L'ART ET LA MATIÈRE

La fenêtre **RFP® Art Design** est à la fois innovante et performante. Sa composition en RAU-FIPRO®, matériau issu des technologies de l'aviation et de la Formule 1, lui confère la meilleure isolation du marché ainsi que de nombreux avantages techniques.

- Couleurs -

Pour une intégration harmonieuse à l'extérieur comme à l'intérieur de votre maison, optez pour la bicoloration des fenêtres **RFP® Art Design.**
Retrouvez le nuancier page 90.

PORTE-FENÊTRE À LA FRANÇAISE ET CHÂSSIS FIXES, GRIS QUARTZ RAL 7039 PLAXÉ.

FENÊTRE À LA FRANÇAISE NOIR PROFOND RAL 9005 LAQUÉ ET FINITION INTÉRIEURE CONTEMPORAINE.

ET LA LUMIÈRE FUT

À la fois moderne et épurée, la fenêtre **ALU Emotion** apporte un gain de luminosité dans toute la maison grâce à la finesse de ses profilés, de son battement et de son concept d'ouvrant caché. Faites votre choix parmi plus de 1 200 coloris laqués pour une harmonie parfaite avec votre décoration intérieure.

“Notre conseiller nous a dirigés vers les options d'ouverture les plus appropriées pour chaque espace de notre maison. Un modèle oscillo-battant pour assurer la ventilation dans la cuisine, une porte coulissante à galandage pour un accès facilité à la terrasse, et une porte vitrée pour une entrée sécurisée et lumineuse.”

- Luminosité -

Pour un plus grand clair de vitrage, les fenêtres ALU à la française sont constituées d'un battement fin de 75 mm, faisant ainsi entrer davantage de lumière naturelle dans votre habitat.

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE, PORTES-FENÊTRES À GALANDAGE ET À LA FRANÇAISE AVEC SEMI-FIXE LATÉRAL. BLANC RAL 9210 LAQUÉ ET FINITION INTÉRIEURE DROITE.



PORTE-FENËTRE COULISSANTE AVEC IMPOSTE, GRIS ANTHRACITE RAL 7016 LAQUÉ.

SUR-MESURE POUR TOUTES LES DIMENSIONS

Les fenêtres et portes-fenêtres coulissantes **ALU Emotion** permettent un gain de place important et de bénéficier d'une large ouverture sur l'extérieur. Ces menuiseries aux lignes épurées sont disponibles dans de nombreuses finitions et couleurs pour s'adapter à tous les styles d'intérieur et d'extérieur.

- Confort -

Ces portes-fenêtres coulissantes Aluminium sont parfaitement indiquées pour les ouvertures de grandes dimensions. Leur design élégant assure à la fois un aspect discret et une luminosité optimale dans toute la maison.

UN CONFORT OPTIMAL

Sa technologie de pointe offre à la fenêtre coulissante **ALU Emotion** un confort de manœuvre exceptionnel. L'ouverture et la fermeture sont rendues plus aisées même pour les grandes dimensions.

« Sur notre grande baie coulissante, la poignée à 20° offre une ergonomie qui rend l'ouverture et la fermeture plus faciles. »

- Confort -

Dans une cuisine comme dans une salle de bains, cette fenêtre coulissante n'encombrera pas votre espace de vie. Cette fenêtre allie discrétion, ergonomie et facilité d'utilisation.

- Accessoires -

Découvrez notre large choix de poignées à la fois ergonomiques et esthétiques pour coulissants ALU, disponibles en blanc, noir ou aspect inox. Retrouvez les accessoires page 92 à 94.

PORTE-FENÊTRE COULISSANTE. BLANC RAL 9210 LAQUÉ ET POIGNÉE 20°.

FENÊTRE ET PORTES-FENÊTRES COULISSANTES.
GRIS ANTHRACITE RAL 7016 LAQUÉ.

LUMIÈRE NATURELLE

Faites entrer la lumière dans vos pièces de vie grâce à la finesse des profilés des fenêtres et portes-fenêtres coulissantes ALU Emotion.

- Couleurs -

Pour une intégration parfaite à l'intérieur comme à l'extérieur, plus de 1 200 coloris laqués avec possibilité de bicoloration s'offrent à vous.
Retrouvez le nuancier page 91.

Blanc satiné 9210 à 50 %	Gris argent RAL 7001 FT	Gris anthracite RAL 7016 FT	Gris quartz RAL 7039 FT

Gris sablé 2900	Noir sablé 2100	Noir profond RAL 9005 FT

PORTE-FENÊTRE COULISSANTE GRIS ANTHRACITE RAL 7016 LAQUÉ.

DIMENSIONS XXL

Par leurs grandes dimensions et la finesse de leurs profils, les grandes baies coulissantes **ALU Emotion** sont une invitation à profiter de votre extérieur été comme hiver. Une intégration en toute discrétion à la décoration intérieure de votre maison.

« Ces immenses ouvertures ont littéralement transformé notre espace de vie en un havre de lumière et d'espace. En plus de maximiser la luminosité naturelle dans notre intérieur, ces baies vitrées ont agrandi visuellement nos pièces de vie, créant une sensation d'espace et de liberté vers l'extérieur. »

2 vantaux sur 2 rails
ouverture 1/2

3 vantaux sur 2 rails
ouverture 1/3

3 vantaux sur 3 rails
ouverture 2/3

4 vantaux sur 2 rails
ouverture 1/2

6 vantaux sur 3 rails
ouverture 2/3



Montant latéral et chicane intérieurs simples

Montant latéral et chicane intérieurs renforcés

- Confort -

Les portes-fenêtres coulissantes en aluminium sont parfaitement indiquées pour la réalisation de grandes dimensions. Vous profitez ainsi d'une luminosité optimale dans votre habitat.

- 2, 3, 4 ou 6 vantaux
- 2 ou 3 rails
- Jusqu'à 3 mètres de hauteur et 6 mètres de largeur (chicane intérieure renforcée et montant renforcé à partir de 2250 mm de hauteur).

ALU EMOTION

PORTES-FENÊTRES COULISSANTES.
NOIR PROFOND RAL 9005 LAQUÉ.

PORTE-FENÊTRE À GALANDAGE.
BLANC RAL 9210 LAQUÉ.



- Confort -

L'ouverture coulissante à galandage offre une alternative aux coulissants traditionnels. Le rail du coulissant est dissimulé dans les cloisons pour un gain de place optimal à l'ouverture. Ainsi, vous pourrez profiter de l'intérieur et de l'extérieur de votre maison en toute tranquillité. Disponibles en 1 ou 2 vantaux sur 1 rail, et 2 ou 4 vantaux sur 2 rails.

OUVERTURE SUR L'EXTÉRIEUR

Grâce à son système de coulissement discret, la fenêtre à galandage **ALU Emotion** disparaît totalement dans le mur pour offrir une ouverture totale et libérer l'espace. Cette solution d'ouverture astucieuse permet une intégration parfaite dans votre intérieur.

"Nous sommes ravis d'avoir choisi une baie à galandage pour notre maison. Cela nous permet de profiter pleinement des soirées d'été en créant un espace fluide entre le salon et la terrasse."

De la forme des fenêtres à la couleur, des accessoires au type de vitrage, nous avons pris le temps de tout considérer pour créer un aspect unique et confortable pour notre foyer.

Cahier technique Fenêtres

Fiches techniques	84 à 89
Nuanciers	90 & 91
Accessoires	92 à 95
Vitrages	96 à 99
Confort et sécurité	100 & 101

Modélisez votre projet grâce à notre configurateur en ligne sur **artetfenetres.com**

Performances et esthétisme

–

FICHES TECHNIQUES

PVC - HERMINE

PAGES 26 À 33 ET 62-63

Coef. UW jusqu'à 1
Coef. SW entre 0,38 et 0,47

Solidité
La grande solidité et rigidité de nos profilés PVC ne nécessite pas systématiquement de renforts. Ces renforts en acier galvanisé de 1,5 à 2,5 mm sont disposés suivant les préconisations du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Dormants de 60 à 158 mm et ouvrant de 77 mm d'épaisseur.

Design
Finition des angles avec jonction affleurante.

Possibilité de changer l'insert déco à volonté du battement central intérieur.

Possibilité de laquage sur la face extérieure.

Isolation
Isolation Thermique Renforcée pour le double vitrage Thermiance d'épaisseur 28 mm minimum (4-20-4 ITR Gaz), nombreux vitrages phoniques et sécurité disponibles en option.

Six chambres d'isolation sur les parties mobiles de la fenêtre pour diminuer la conduction thermique.

Design
Parclose à pan coupé contemporaine ou moulurée classique.

Joints gris en élastomère très discrets pour une ligne harmonieuse et une meilleure étanchéité.

Battement central de 110 mm.



Vue extérieure - Configuration Contemporaine

Choix entre 2 configurations :



Configuration contemporaine



Configuration classique

RFP® - ART DESIGN

PAGES 34 À 41 ET 64 À 69

Coef. UW jusqu'à 0,8
Coef. SW entre 0,43 et 0,47

Luminosité
Jusqu'à 10% de vitrage en plus grâce au battement étroit de 10 cm, meilleur clair de vitrage pour fenêtre et porte-fenêtre.

Isolation
Triple joint d'étanchéité. Joint central pour une protection accrue de la quincaillerie.

Sécurité
Pas de point d'attaque pour effraction grâce à l'ouvrant protégé.



Design
Parclose à pan coupé contemporaine. Possibilité de changer l'insert déco à volonté du battement central intérieur.

Isolation
Jusqu'à 7 chambres d'isolation avec un assemblage dormant/ouvrant d'épaisseur 88 mm. Possibilité de seuil Alu (conforme pour personne à mobilité réduite).

Vue extérieure
Configuration Contemporaine

Isolation
Coef Uw : jusqu'à 0,8 avec triple vitrage et 1,1 avec double vitrage + Warm Edge Swisspacer V (Ug=1) en fenêtre 2 vantaux de dimensions conventionnées. Triple joint vitrage.

Responsable
Fenêtre 100 % Recyclable.

Design
Parclose moulurée traditionnelle.

Possibilité de plaxage et de laquage.

Finition des angles avec jonction affleurante.

Longévité
Plus stable dans le temps aux changements de températures (pas de déformation du profil).



Solidité
Possibilité grandes dimensions sans renforts (très grandes dimensions avec renforts).

Vue intérieure
Configuration Classique (uniquement sur le blanc et chêne doré)

Choix entre 2 configurations :



Configuration contemporaine



Configuration classique

ALU - AUTHENTIQUE

PAGES 50-51

Coef. UW jusqu'à 1,2
Coef. SW entre 0,43 et 0,44

Design
Lignes arrondies, très douces à l'intérieur comme à l'extérieur, et des coupes à 45° dans les angles des cadres dormants pour une finition de qualité.

Authenticité d'une fenêtre à ouvrant traditionnel.

Joints gris discrets sur les ouvertures blanches et beiges (RAL 1013) et noirs sur les fenêtres couleurs et bi-couleur pour une ligne harmonieuse.

Battement central de 111 mm.

Fiches à visserie cachée et paumelles noires, beiges ou blanches selon couleur de la menuiserie en standard.

Laquage alu avec 37 teintes au choix labellisé QUALICOAT et QUALIMARINE.

Poignée centrée.

Étanchéité
Double joint en élastomère pour une meilleure étanchéité.

Vue extérieure

Isolation
Rupture de pont thermique : barrettes en PVC multichambres isolantes dans les cadres dormants et ouvrants qui améliorent les performances techniques.

ALU - EMOTION

OUVERTURE À LA FRANÇAISE

PAGES 42 À 47 ET 70-71

Coef. UW jusqu'à 1,3
Coef. SW entre 0,43 et 0,48

Isolation
Coefficients thermiques :
- Uw = 1.4 W/m² double vitrage ITR+Gaz avec Warm Edge (Ug = 1,1)*
- Uw = 1.3 W/m² double vitrage ITR+Gaz Swisspacer V One (Ug = 1,0)*.

Parclose PVC isolante extérieure.

Barrette tubulaire PVC noir à 5 chambres (pas de laquage sur la barrette).

Solidité
Feuillure en PVC, tubulaire, isolante avec équerre d'angle soudée à l'ultrason (angle renforcé).

Equerre d'alignement en face intérieure de l'ouvrant pour un meilleur maintien de l'angle et un affleurement plus précis.

Vue intérieure
Configuration Classique

Étanchéité
Etanchéité à l'air A*4 obtenue par joint central :
- 3 joints sur ouvrants dont 2 centraux tournants
- 1 joint sur dormant (tournant dans les angles = pas de rétractation du joint). Cela permet de protéger la quincaillerie dans une chambre sèche.

Seuil de 20 mm (PMR) en option avec rejet d'eau sur ouvrant.

Quincaillerie avec pions en inox/galets réglables.

Design
2 designs différents d'ouvrants et battements, 1 mouluré et 1 contemporain.

Laquage alu avec 36 teintes au choix labellisées QUALICOAT et QUALIMARINE.

Finesse du battement central 75 mm pour plus de luminosité (avec poignée centrée) (blanc, beige, noir ou F9 en option).

Choix entre 2 configurations :



Configuration contemporaine



Configuration classique

ALU - EMOTION

OUVERTURE COULISSANTE

PAGES 48-49 ET 72 À 81

Coef. UW jusqu'à 1,4
Coef. SW entre 0,43 et 0,48

Design
Montants et traverses plus fins pour favoriser le clair de vitrage.

Joints noirs sur les ouvertures blanches et de pour une ligne harmonieuse.

Montant latéral du vantail principal renforcé et affleurant au dormant et montant chicane renforcés (à partir de 2250 mm de hauteur).

En neuf : Couvre joints de 15 mm intégrés.

En rénovation :
Couvre joints de 35 mm droits intégrés (standard)
Couvre joints de 35 ou 65 mm clippés, droits ou moulurés (en option).

Laquage alu avec 36 teintes au choix labellisé QUALICOAT et QUALIMARINE

Vue intérieure

Luminosité
Montants chicane étroits de 38 mm pour un clair de vitrage optimal.

Isolation
Double vitrage à Isolation Thermique Renforcé avec gaz et intercalaire ALU noir.

Rupture de pont thermique dans l'ouvrant et dans le dormant obtenue par des barrettes PVC multi chambres, qui améliorent les performances thermiques et limitent les phénomènes de condensation et de froid.



Vue extérieure

Sécurité
En standard : Crémone 2 points (petits hauteurs) ou 3 points (toutes hauteurs).
En option : Crémone 5 points, serrure 3 points ou 5 points.

Solidité
Profilés en alliage d'aluminium qualité bâtiment.

Assemblage des dormants en coupes droites par vissage avec bouchon d'étanchéité

Montants latéraux et chicane renforcés pour plus de solidité et de rigidité à l'usage.

Rail polyamide rapporté évite l'usure du cadre en partie basse et permet un éventuel remplacement facile.

Confort
Plus de confort d'ouverture grâce aux chariots doubles réglables avec roulements à aiguille sur 2 double roulettes.

Étanchéïté
Meilleure étanchéité grâce au joint tri film sur les montants et traverses d'ouvrants.

Ouverture coulissante à galandage



BOIS - SYLVIA (58 MM)

PAGES 52 À 59

Coef. UW jusqu'à 1,4
Coef. SW entre 0,38 et 0,44

Design
Finition à pan coupé ou mouluré.

Un choix de 250 lasures opaques.

Battement central de 130 mm.

Solidité
Fiches en acier cémenté.

Sécurité
Poignée Sécustik coloris inox en standard (possible en blanc).

Verrou bas et gâche robuste.

Serrure 5 points dont 4 galets à relevage sur porte-fenêtre (en option 5 automatiques points avec 2 crochets).

Solidité
Ouvrant avec assemblage traditionnel : contre profil, tourillon, vis et colle.

Carrelet lamellé-collé abouté 3 plis en essence haute densité Classe 3 (Chêne de France ou Bois exo).

Fiches en acier cémenté.

Vue intérieure

Choix entre 2 configurations :



Poignée centrée et finition en pan coupé (58 mm)



Poignée décentrée et finition moulurée (58 mm)

BOIS - SYLVIA (58 MM)

Ouverture Mouton et gueule de loup

PAGES 52 À 59

Coef. UW jusqu'à 1,4
Coef. SW entre 0,38 et 0,44

Solidité
Carrelet lamellé-collé abouté 3 plis en essence haute densité Classe 3 (Chêne de France ou bois exo).

Isolation
Isolation et étanchéité : 2 joints d'étanchéité (thermique et phonique).

Vitrage de 24 mm.



Design
Battement central de 154 mm.

Profils de 58 mm d'épaisseur.

Vue intérieure



Ouverture mouton et gueule de loup (uniquement en 58 mm)

BOIS - SYLVIA (68 MM)

PAGES 52 À 59

Coef. UW jusqu'à 1,3
Coef. SW entre 0,38 et 0,44

Étanchéité
Jet d'eau à doucine filant.

Etanchéité renforcée et meilleure isolation à la fois thermique et acoustique grâce aux 3 joints en Elastomère sur l'ouvrant.

Battement central de 130 mm



Isolation
Menuiserie de 68 mm en essence haute densité.

Plusieurs vitrages phoniques, thermiques et sécurité (voir pages 96 à 99).

Portes-fenêtres avec seuil alu à rupture de pont thermique de 50 mm en standard ou 20 mm en option.

Solidité
Carrelet lamellé-collé abouté 3 plis en essence haute densité Classe 3 (Chêne de France).

Responsable
Bois issu de forêts gérées durablement.

Vue extérieure

Choix entre 2 configurations :



Poignée centrée et finition en pan coupé (68 mm)



Poignée décentrée et finition en pan coupé (68 mm)

Personnalisation de vos fenêtres

NUANCIERS

PVC - RFP®
ALU - BOIS

Autres coloris possibles sur demande.
Teintes non contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs.

Simulez votre projet



« Mon projet est soumis à la validation des architectes des bâtiments de France »

« Je souhaite harmoniser la couleur de mes menuiseries avec mon jardin »

PVC HERMINE

Teintés dans la masse

Intérieur	Extérieur
Blanc	Blanc
Blanc	Blanc Texturé*
Ivoire	
Ivoire	

*Uniquement sur finition intérieure moulurée

RFP® ART DESIGN

Plaxés face extérieure ou deux faces

Intérieur	Extérieur						
Blanc RAL 9210	Gris argent RAL 7001	Gris quartz RAL 7039	Gris anthracite RAL 7016	Noir profond RAL 9005	Chêne mat	Chêne doré
Blanc RAL 9210	Gris** argent RAL 7001	Gris** quartz RAL 7039	Gris** anthracite RAL 7016	Noir** profond RAL 9005	Chêne** mat	Chêne doré
Intérieur	Extérieur						
	Gris argent RAL 7001	Gris quartz RAL 7039	Gris anthracite RAL 7016	Noir profond RAL 9005	Chêne mat	Chêne doré
	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc

**Uniquement sur finition intérieure contemporaine

PVC HERMINE - RFP® ART DESIGN

Laqués face extérieure

Brun argile RAL 8003 FT	Brun sépia RAL 8014 FT	Brun châtaigne RAL 8015 S	Beige clair RAL 1013 FT	Rouge pourpre RAL 3004 FT	Gris anthracite RAL 7016 FT	Gris bistre sablé 2800	Gris beige RAL 7006 FT
Gris clair RAL 7035 FT	Bleu saphir RAL 5003 FT	Bleu gentiane RAL 5010 FT	Vert mousse RAL 6005 FT	Gris argent RAL 7001 FT	Gris basalte RAL 7012 FT	Gris soie RAL 7044 FT	Gris sablé 2900

S : Teinte satinée

FT : Fine texture - Nous consulter pour les autres teintes (en option)

ALU EMOTION - AUTHENTIQUE

36 teintes laquées au choix, en mono ou bicoloration

Garantie 10 ans sur toutes les teintes de ce nuancier

Blanc satiné 9210 à 50 %	Gris argent RAL 7001 FT	Gris anthracite RAL 7016 FT	Gris quartz RAL 7039 FT	Gris sablé 2900	Noir sablé 2100	Noir profond RAL 9005 FT
Gris métal 0100	Gris clair RAL 7035 FT	Gris soie RAL 7044 FT	Gris telegris RAL 7047 FT	Gris basalte RAL 7012 FT	Gris beige RAL 7006 FT	Gris bistre sablé 2800
Beige clair RAL 1013 FT	Ivoire clair RAL 1015 FT	Brun argile RAL 8003 FT	Brun sépia RAL 8014 FT	Brun mat RAL 1247 FT	Brun gris RAL 8019 FT	Rouge pourpre RAL 3004 FT
Bleu pigeon RAL 5014 FT	Bleu pastel RAL 5024 FT	Bleu saphir RAL 5003 FT	Bleu gentiane RAL 5010 FT	Canon	Bleu sablé 2700	
Vert blanc RAL 6019 FT	Vert pâle RAL 6021 FT	Vert mousse RAL 6005 FT	Vert sapin RAL 6009 FT	Vert sablé 2500		
Or 0024	Bronze 9837	Cuivre	Rouille 2525			

FT = Fine Texture

1 200 coloris laqués disponibles

Pour une tenue optimale dans le temps, nos laquages sont de classe 2 de 80 à 100 microns (suivant RAL).
Comparatif de deux échantillons en RAL 7016M 30% après 600 heures d'exposition aux U.V* :

Laquage standard de classe 1
- Perte de brillance 82% par rapport à la valeur initiale
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important
- Delta E : 6,22 (écart de colorimétrie).

Laquage haute durabilité de classe 2
- Perte de brillance de 30% par rapport à la valeur initiale
- Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3 mètres
- Delta E : < 1 soit 0,74 (écart de colorimétrie).

* Test QUVB selon la norme EN 4892-3. L'enceinte de vieillissement accéléré reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle permet de simuler rapidement les détériorations et dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur.

BOIS SYLVIA

Lasures standard

Chêne lasuré doré naturel	Blanc RAL 9210	Gris telegris RAL 7047	Blanc perlé RAL 1013	Beige RAL 1015	Bleu pigeon RAL 5014
Bleu pastel RAL 5024	Vert pâle RAL 6021	Gris argent RAL 7001	Gris soie RAL 7044	Gris clair RAL 7035	

250 lasures opaques disponibles

- Essence de bois : Chêne de France ou bois exotique
- **Finition standard :**
  - prépeint ou brut avec 2 faces aboutées (2 passes en salle : 1 sous-couche + 1 couche prépeint ou protection chantier)
- **Finitions en option :**
  - face intérieure non aboutée
  - lasure mono couleur 2 faces (3 couches)
  - bicoloration
- Finition ébénisterie définitive en face intérieur pour respecter la noblesse du bois

Personnalisation de vos fenêtres

ACCESSOIRES

POIGNÉES
INSERTS DÉCORATIFS
CRÉMONES ET FAUSSES CRÉMONES
FICHES ET CACHES-FICHES

Simulez votre projet

Poignées coulissants ALU

Standard

Sabba
Poignée 20°

Option

Saphyr
Poignée 20°

Sezam
Poignée de tirage

Sécustik®

Shadow
Encastrée 180°

Sarena
Tirage fixe saillant

Siris
Tirage fixe encastrée

De base : Blanc, Beige clair, Noir, Canon de fusil
Sur demande en option (sauf Sécustik®) : Gris anthracite, Gris quartz, Gris bistre sablé, Gris sablé

Poignées Secustik

Standard

PVC, BOIS

Blanc, ivoire* ou noir**

Canon de fusil

RFP®, ALU

Blanc ou ivoire

Noir

Canon de fusil

Poignées à clé

Option

PVC, BOIS

Blanc, ivoire* ou noir**

Canon de fusil

RFP®, ALU

Blanc ou ivoire

Noir

Canon de fusil

Rivebloc

Standard

PVC, RFP®, ALU, BOIS

Blanc, ivoire* ou noir**

Canon de fusil

Option

BOIS

ENS22
Laiton poli

ENS22
Laiton vieilli

Nevers
Blanc, noir laiton vieilli, fer patiné

Poignées Déco

Option

PVC, RFP®, ALU, BOIS

Béquille

Ogive

Blanc ou ivoire*

Béquille

Ogive

Laiton vieilli ou poli

Béquille

Ogive

Fer patiné

BOIS

Béquille

Ogive

Noir

Aquitaine

Nevers

Blanc, noir, laiton vieilli, fer patiné

PVC, RFP®, ALU

BS22
Laiton poli

PVC, RFP®, BOIS

BS03
Laiton vieilli

ALU

Osiris
Canon de fusil

* Ivoire non disponible sur gamme Bois
** Noir non disponible sur gammes PVC et RFP®

Les intitulés donnés (canon de fusil, inox, laiton, fer patiné) pour les produits se réfèrent à un aspect de matière, et non à la matière elle-même

Inserts décoratifs

Option

PVC, RFP®

Ambiance Classique



Gris tressé | Gris reptile | Cuir noir | Gris bistre | Gris boisé

Ambiance Scandinave

Diane blanc | Diane beige | Epicéa | Chêne naturel | Bossé

Ambiance Pop



Bleu caraïbe | Orange | Vert anis | Rose fuchsia

Ambiance Industrielle



Noir sablé | Bronze | Inox | Cuivre | Miroir

* Ivoire non disponible sur gamme Bois
** Noir non disponible sur gammes PVC et RFP®

Crémones et Fausses crémones

Option

PVC, RFP®, ALU, BOIS

Blanc | Ivoire* | Laiton vieilli

PVC, RFP®, ALU, BOIS

Laiton poli | Fer cémenté patiné

BOIS

Noir | Blanc, noir, laiton vieilli, fer cémenté patiné

Fiches et paumelles

Standard

PVC, RFP®

Blanc ou ivoire

ALU

Blanc | Ivoire | Noir

BOIS

Blanc ou canon de fusil

Ferrage invisible disponible en option sur gamme RFP® Art Design.

Caches-fiches et turlupets

Option

PVC, RFP®

Canon de fusil ou laiton poli

ALU



Canon de fusil | Laiton poli

BOIS

Noir, fer cémenté patiné, laiton vieilli

PVC, RFP®, ALU, BOIS

Blanc | Ivoire* | Laiton vieilli | Laiton poli

BOIS



Fer cémenté patiné | Noir

Les intitulés donnés (canon de fusil, inox, laiton, fer patiné) pour les produits se réfèrent à un aspect de matière, et non à la matière elle-même

Personnalisation de vos fenêtres

ACCESSOIRES

VITRAGES DÉCORATIFS
GRILLES D'AÉRATION
PETITS BOIS
SOUBASSEMENTS
FORMES ET STYLES D'OUVERTURE

Grilles d'aération

Ces grilles d'aération doivent être prévues lors de la commande des fenêtres. Votre spécialiste Art & Fenêtres vous recommandera la solution de ventilation la plus adaptée à votre maison et vous conseillera dans le choix des grilles d'aération que ce soit au niveau du débit ou du type (classique, acoustique, autoréglable, réglable manuellement...). Si vous avez opté pour des fenêtres à isolation phonique renforcée, il faut utiliser des entrées d'air acoustiques adaptées.

RFP / PVC / ALU / BOIS
Grille d'air standard vue intérieure
Aéraulique 15.22.30 m³/h

○ Blanc ○ Ivoire* ● Ton bois ● Noir marron

PVC / ALU / BOIS
Grille d'air standard vue extérieure
Aéraulique 15.22.30 m³/h

○ Blanc ○ Ivoire* ● Ton bois ● Noir marron

RFP / PVC / ALU / BOIS
Grille acoustique NF 30 m³/h
Mini ESEA 38dB(A)

○ Blanc ○ Ivoire* ● Ton bois ● Noir marron

RFP / PVC
Grille acoustique NF 22 m³/h
Ellia 42dB(A)

○ Blanc ● Noir

RFP / PVC / ALU / BOIS
Grille hygroréglable 37 dB(A)

○ Blanc ○ Ivoire* ● Ton bois ● Noir marron

RFP / PVC / ALU / BOIS
Grille à débit réglable manuellement

○ Blanc ● Ton bois ● Noir marron

* Boitier couleur de forme différente

Vitrages décoratifs

Option

Pour préserver votre intimité, donner une touche décorative à votre intérieur ou améliorer votre confort, faites votre choix dans les vitrages proposés... Translucides, dépolis, motifs et couleurs différentes.

Granite 200



Dépoli

Sylvit blanc

Martelé

Delta clair

Delta mat

Petits bois

Option

Respect de l'architecture régionale ou touche plus moderne, les petits bois vont donner du caractère à votre fenêtre et à votre façade. Art & Fenêtres vous propose un vaste choix de modèles et les dispose comme vous le souhaitez (cintrés - à l'horizontale - à la verticale - croisés...).

PVC, RFP®, ALU, BOIS

Incorporés 18 ou 26 mm
Blanc, beige
- **PVC** : Laqué 1 face ext
- **RFP®** : Laqué 1 face ext, plaxé 1 face ext ou 2 faces
- **ALU** : Laqué 1 ou 2 faces
- **BOIS** : Lasuré 1 ou 2 faces

Incorporés 10 mm
Blanc, beige, laiton ou aspect inox

Cristal gravé

PVC, RFP®

Clippés
Blanc, beige ou laqué 1 face ext.

ALU



Plat 40 mm
Blanc ou laqué

BOIS

Collés menuisés ou moulurés
Blanc ou lasuré

Les formes



Horizontaux | Verticaux | Centrés | Excentrés | Cintrés

Soubassements

Standard

Lisse
PVC : Blanc, beige ou laqué 1F
RFP® : Blanc, plaxé 1F/2F ou laqué 1F
ALU et BOIS : Blanc ou couleur

Plate bande
PVC : Blanc ou beige
RFP® : Blanc, plaxé 1F ou 2F
ALU et BOIS : Blanc ou couleur

Option

Mouluré
PVC : Blanc ou beige
RFP® : Blanc

Formes et styles d'ouverture

Personnalisez formes et styles d'ouverture !

Ensemble composé avec imposte fixe

Coulissant 2 vantaux sur allège

Plein cintre imposte fixe

Arc surbaissé

Losange

Triangle

Œil de bœuf ouvrant

Trapèze

A la française
(Chambre, séjour)



Oscillo-battante
Réunit les qualités de l'ouverture "à la française" et "à soufflet". (Cuisine, salle de bains)

A soufflet
Petite dimension, en imposte. Pour aérer. (Garage, cave, salle de bains)

Basculante
Nettoyage facile. Aération modulable. Sur les modèles PVC uniquement. (Cuisine, salle de bains)

Coulissante
Réalisable en 3 à 6 vantaux. Permet d'ouvrir sans empiéter sur l'espace intérieur.

Coulissante à galandage
(en aluminium uniquement). Pour un gain de place considérable, les coulissants se glissent dans les cloisons.

Simulez votre projet



« Je souhaite apporter une touche esthétique au vitrage de mes menuiseries »

« J'aimerais donner un aspect classique à mes portes-fenêtres »

Ouverture oscillant-battante
Cette fenêtre dite oscillo-battante peut s'ouvrir de manière traditionnelle « à la Française », elle permet également une ouverture de type « soufflet » d'un vantail. Une solution idéale pour l'aération de votre cuisine, salle de bain ou chambre.

Compas oscillo-battant règlable et paumelle (inox en option).

Pivot du bas axe inox côté oscillo-battant.

Option :
Possibilité d'un ferrage symétrique (paumelles du battant sans OB identiques à celle du battant OB)

Personnalisation de vos fenêtres

–

VITRAGES

Pour votre confort, le vitrage bien choisi devient la partie la plus importante de la fenêtre en matière d'isolation thermique, phonique et de sécurité.

Simulez votre projet

“Je souhaite simuler les performances des différents vitrages”

Thermique

Se protéger du froid en hiver et de la surchauffe en été

“Je n'ai plus l'impression d'ouvrir mon frigo quand je m'approche de ma fenêtre l'hiver pour regarder dehors. L'été plus besoin d'ouvrir les fenêtres et se faire envahir de moustiques.”
“Notre grande pièce de vie devient agréable été comme hiver.”





En plus du vitrage, les intercalaires offrent une meilleure isolation thermique en créant une rupture de pont thermique entre les 2 vitrages.

Phonique

Être protégé des bruits extérieurs

“Je ne suis plus dérangé quand mon voisin tond sa pelouse ou discute tard en terrasse avec ses amis l'été.”
“Ma maison se situe sous une ligne aérienne et je ne suis plus importuné par le bruit des avions.”



Exemples de niveaux de bruits extérieurs

35 dB (A) : Campagne
60 dB (A) : Rue calme
74 dB (A) : Artère principale
80 dB (A) : Autoroute urbaine (à 15 m)

Luminosité

Bénéficier au maximum des apports de lumière naturelle

"Je n'allume plus certaines pièces en plein jour, c'est agréable pour nous et nos plantes. J'ai l'impression de redécouvrir mon jardin, une sensation d'avoir plus de connexion entre l'intérieur et l'extérieur."

La situation géographique et l'orientation de votre maison peuvent considérablement affecter la quantité de lumière naturelle et de chaleur que vous recevez. Par exemple, une façade exposée au sud aura besoin d'une protection accrue contre les rayons du soleil, tandis qu'une façade exposée au nord nécessitera une isolation thermique plus importante pour faire face aux températures plus froides, ainsi qu'une meilleure transmission de la lumière que celles exposées au sud.





Je souhaite :

Augmenter mon confort d'Hiver



Augmenter mon confort d'Hiver et d'Été

Augmenter mon confort d'Été





Personnalisation de vos fenêtres

–

VITRAGES

Simulez votre projet

“Je souhaite simuler les performances des différents vitrages”

Sécutité

Protéger ses biens et sa famille contre les risques d’agressions extérieures

Idéal pour protéger les fenêtres faciles d’accès (rez-de-chaussée, fenêtre à l’abris, etc.) ou les grandes surfaces vitrées. Idéal pour prévenir les risques de blessures de vos enfants (grande baie vitrée, fenêtre exposée, jardin, etc...).

“J’ai de jeunes enfants et une fenêtre dans mes escaliers, j’ai peur qu’une chute provoque une défenestration.”

“Mes voisins se sont fait cambrioler, j’ai peur pour la sécurité de notre famille et pour mes biens de valeur.”

44/2-16-4 ITR GAZ (P2A*)



SP10-14-4 ITR GAZ (P5A)**



* P2A : retarde l’effraction de 3 minutes
** P5A : retarde l’effraction de plus de 5 minutes

Glossaire

Uw : Coefficient de transmission thermique global de la fenêtre
Le coefficient Uw indique la performance en matière d’isolation thermique, il se mesure en W/m².K. Plus il est proche de 0 et plus les performances sont élevées.

Rw : Indice d’affaiblissement acoustique de la fenêtre
Le coefficient Rw mesure la capacité de la fenêtre à réduire les bruits extérieurs, il se mesure en décibels (dB). Plus l’indice est élevé, meilleure est l’isolation phonique.

Coefficient Sw : Coefficient de transmission solaire du vitrage
Le coefficient Sw mesure la quantité de chaleur solaire transmise à travers le vitrage. Compris entre 0 et 1, un coefficient Sw bas indique une meilleure protection contre la chaleur solaire excessive.

AEV : Indice de perméabilité à l’air, à l’eau et au vent
Ce coefficient mesure la capacité de la fenêtre à résister à l’infiltration d’air et d’eau, ainsi qu’à la pression du vent :
- A : Évalue la quantité d’air traversant la fenêtre (A1 à A4)
- E : Teste la résistance à l’eau (E1 à E9A)
- V : Évalue la résistance aux charges de vent (V1 à V4)

CEKAL
MENUISERIE ÉQUIPÉE DE VITRAGES CERTIFIÉS

Ce label garantit la bonne fabrication des vitrages isolants. Tous nos vitrages en bénéficient.

Performances des vitrages

		PVC Hermine	RFP® Art Design	ALU Emotion Frappe	ALU Emotion Coulissant	Bois Sylvia 58 mm	Bois Sylvia 68 mm
THERMIQUE (standard) Toutes les gammes : 4-20-4 Bois 58 mm : 4-16-4 Intercalaire : Alu noir	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	⩾ 1,4	⩾ 1,3	⩾ 1,5	⩾ 1,6	⩾ 1,4	⩾ 1,3
	Indice phonique Rw (dB)	⩽ 33	⩽ 32	⩽ 34	⩽ 32	⩽ 33	⩽ 33
	Coefficient solaire Sw	0,38 à 0,47	0,33 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
THERMIQUE ET PHONIQUE Toutes les gammes : Zen 8-16-4 Intercalaire : Swisspacer V	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	⩾ 1,2	⩾ 1,1	⩾ 1,2	⩾ 1,3	-	⩾ 1,2
	Indice phonique Rw (dB)	⩽ 37	⩽ 37	⩽ 38	⩽ 34	-	⩽ 38
	Coefficient solaire Sw	0,38 à 0,47	0,33 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	-	0,34 à 0,44
PHONIQUE + Toutes les gammes : 44.2 Silence-12-8 PVC et RFP® : 44.2 Silence-16-8 Bois 58 mm : 44.2 Silence-8-8 Intercalaire : Alu noir	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	⩾ 1,4	⩾ 1,3	⩾ 1,7	⩾ 1,8	⩾ 1,8	⩾ 1,7
	Indice phonique Rw (dB)	⩽ 40	⩽ 41	⩽ 41	⩽ 37	⩽ 41	⩽ 41
	Coefficient solaire Sw	0,38 à 0,47	0,33 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
SÉCURITÉ Toutes les gammes : 44.2-16-4 Gamme Bois 58 mm : 44.2-12-4 Intercalaire : Alu noir	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	⩾ 1,4	⩾ 1,3	⩾ 1,5	⩾ 1,6	⩾ 1,7	⩾ 1,4
	Indice phonique Rw (dB)	⩽ 37	⩽ 37	⩽ 38	⩽ 35	⩽ 38	⩽ 38
	Coefficient solaire Sw	0,38 à 0,47	0,33 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
SÉCURITÉ + Toutes les gammes : SP510-14-4 Gamme Bois 58 mm : SP510-10-4 Intercalaire : Alu noir	Coefficient thermique Uw (W/m².K)	⩾ 1,4	⩾ 1,3	⩾ 1,5	⩾ 1,6	⩾ 1,7	⩾ 1,4
	Indice phonique Rw (dB)	⩽ 36	⩽ 37	⩽ 38	⩽ 35	⩽ 38	⩽ 38
	Coefficient solaire Sw	0,38 à 0,47	0,33 à 0,47	0,37 à 0,55	0,37 à 0,55	0,34 à 0,44	0,34 à 0,44
CLASSEMENT AEV		A*4 E*7B V*A2	A*4 E*7B V*A2	A*4 E*7B V*A2	A*4 E*5B V*A2	A*4 E*7B V*C3	A*4 E*7B V*C2

Performances pouvant varier suivant le type de pose et la configuration des menuiseries.

Personnalisation de vos fenêtres

–

CONFORT ET SÉCURITÉ

LE PACK SÉCURITÉ
LE PACK CONFORT
LES POIGNÉES À VERROUILLAGE
VOLETS ROULANTS - STORES - PERSIENNES

Le pack confort

En option sur fenêtres PVC et RFP®, ouverture à la française

Intercalaire “Warm edge®”
Pour une meilleure isolation thermique, cet intercalaire de vitrage “Warm edge®” d’une matière synthétique crée une rupture de pont thermique entre les 2 vitrages. Pour plus de raffinement, l’intercalaire de vitrage est de teinte noire.

Entrebailleur
Encore plus de confort avec ce système très pratique pour bloquer la fenêtre en position entrouverte et ainsi en profiter pour aérer.

Verrou bas
Une grande simplicité et facilité d’utilisation avec ce verrou à levier (positionné en partie basse pour les fenêtres).



Le pack sécurité

En option sur Fenêtres PVC et RFP®

Système anti dégondage
Chaque vantail est équipé d’un système antidégondage, fixé en partie haute de la fenêtre entre les ouvrants et dormants, empêchant le soulèvement du vantail quand la fenêtre est fermée ainsi qu’un bloqueur métallique fixé en partie basse.

Partie haute

Partie basse

Ferrure à renvoi d’angle
En plus des galets et gâches présents sur le montant vertical de la fenêtre standard, la fermeture est assurée par un galet champignon et une gâche en acier traité fixés sur la partie horizontale basse. Les formes du galet champignon et de la gâche leur permettent de faire obstacle aux tentatives de décrochement (ou dégondage) du vantail par soulèvement et aux tentatives d’ouverture par poussée.

Verrou bidirectionnel
Il est équipé de 2 points de fermeture, en bas et en haut du vantail secondaire des fenêtres et portes-fenêtres.



Seuil aluminium

Seuil Aluminium de 20 mm (accès handicapé) avec rupture de pont thermique pour une isolation parfaite.

Alternative à la serrure

La poignée de tirage, associée au schnaepper, permet une fermeture ou une ouverture de l’extérieur (sans condamnation).

Poignée de tirage tout hauteur disponible en ALU et RFP®.

Les poignées Sécustik®

En standard sur toutes les fenêtres

Lorsque vous tournez la poignée, les goupilles de sécurité **1** montées sur ressort s’engagent dans des gorges **2** spécialement prévues pour les bloquer. Ce bloquage est matérialisé par un cliquetis significatif qui indique le passage d’un cran à l’autre **3**.

Lors d’une tentative d’effraction, les goupilles **1** sont repoussées dans les gorges **2**. Dans cette position, elles empêchent efficacement la rotation de la poignée de fenêtre à partir de l’extérieur. La poignée se verrouille et déjoue la tentative d’effraction.





Volets roulants

- Coffre intérieur ou ½ linteau
- Manoeuvre manuelle ou avec motorisation Somfy (filaire, solaire avec commande radio ou IO)
- Descente de tablier avec fonction silencieuse

COFFRE INTÉRIEUR

Pour permettre une intégration harmonieuse dans votre intérieur ce coffre aux formes droite offre une finition qui permet de masquer un ancien dormant bois autour du coffre, sans habillage complémentaire



Coupe de coffre Monobloc

Vue du coffre intérieur

Vue extérieure

COFFRE ½ LINTEAU

Particulièrement dédié au neuf, le coffre ½ linteau est encastré dans la maçonnerie de la fenêtre pour un aspect invisible.



Coupe de coffre 1/2 linteau

Stores vénitiens

Intimité et décoration

Les stores intérieurs, une solution simple et efficace pour filtrer la lumière et les regards.

Stores vénitiens
- chainette de manœuvre discrète
- coffre encastré entre les parecloses
- 22 coloris de lames disponibles

Stores intégrés au vitrage
- lames disponibles uniquement en blanc

La technicité au service de l'esthétisme ! Découvrez nos stores intégrés au vitrage.

Domotique

Manœuvres électriques
4 possibilités :
- Commande individuelle
- Commande groupée
- Commande horloge programmable
- Télécommande

1 Emetteur standard
2 Emetteur 1 canal
3 Emetteur 5 canaux
4 Timer Easy

Centralisez votre logement d'un simple geste

TaHoma Switch

Les lames



PVC
Lames en PVC à double paroi, disponibles en 45 et 50 mm
- Disponibles en blanc et gris 7035

Aluminium
- Lames en aluminium à double paroi, avec mousse de polyuréthane pour une meilleure isolation
- Plus rigides, pour occulter de très grandes baies vitrées, disponibles en 45 et 55 mm.
- 31 coloris standard et possibilité autre RAL sur demande

Persiennes

Idéal en rénovation
Occultation maximale et travaux minimums. Les persiennes sont montées en usine sur votre menuiserie PVC et posées en même temps que la fenêtre.



En plus de nos fenêtres, nous avons décidé de changer
notre porte d'entrée, nos volets et notre portail
pour profiter pleinement de notre extérieur.

Modélisez votre projet grâce à notre configurateur en ligne sur **artetfenetres.com**

PORTES 104 à 107

VOLETS 108 à 111

PORTAILS 112 à 115

Cadre noir

disponible en MONALU - 17 Modèles

Samouraï B

Luma A

Minéral B

Art Déco B

ADN

Lune

Lumio

Adelia

Contemporaine

disponible en PVC et MONALU - 21 Modèles

Latitude


Ligne

Alizé

Bulle

Voile

Alto

Hannover

Ondine

Créative contemporaine

disponible en PVC, RFP®, ALU et BOIS - 23 Modèles

Graphik 1

Graphik 2

Graphik 4

Longitude 1

Longitude 3

Longitude 4

Nacre

Quartz

Retrouvez tous nos modèles de portes d'entrée dans notre catalogue :

Modélisez votre porte d'entrée sur notre configurateur :

Néo classique

disponible en MONALU - 2 Modèles

Classique

disponible en PVC et MONALU - 6 Modèles



Créative classique

disponible en PVC, RFP®, ALU et BOIS - 12 Modèles

Classique 1

Classique 3

Classique 6


Indus 1

Indus 2

Indus 3

Tiers 1

Tiers 2

Retrouvez tous nos modèles de portes d'entrée dans notre catalogue :

Modélisez votre porte d'entrée sur notre configurateur :

ALU cadre

disponible en ALU - Jusqu’à 19 remplissages

Natalia

ALU épure contemporain

disponible en ALU

Retrouvez tous nos modèles de volets dans notre catalogue :

Modélisez vos volets sur notre configurateur :



ALU ISO / PVC 28

disponible en ALU et PVC - 6 Modèles

Lucia

Katia

Anna

Lucie

Katie

Annie

ALU cadre / PVC cadre

disponible en ALU - Jusqu’à 19 remplissages

ALU épure

disponible en ALU et PVC

Retrouvez tous nos modèles de volets dans notre catalogue :

Modélisez vos volets sur notre configurateur :

ALU contemporain

disponible en ALU - 44 modèles

Adélaïde

Melbourne

Augusta

Bangui

Atlanta

Benghazi

Contemporain

Retrouvez tous nos modèles de portails dans notre catalogue :

Modélisez vos portails sur notre configurateur :

Kansas

Tampa

Mesa

Yoko

ALU rétro

disponible en ALU - 8 Modèles

Kermadec

Cerilly

Fontenoy

Sévignac

Aurigny

Verneuil

ALU classique

disponible en ALU - 11 Modèles

Norfolk

Robertson

Mornington

Findlay

Littleton

Bounty

PVC classique

disponible en PVC - 11 Modèles

Bellini

Levanzo

Mazzaro

Faselli

Garzeni

Vellano

Classique

Retrouvez tous nos modèles de portails dans notre catalogue :

Modélisez vos portails sur notre configurateur :

Art & Fenêtres

N° Azur 0 810 28 28 28

www.artetfenetres.com

30 ANS

- N°1 SUR LA GARANTIE
- N°1 SUR LA PROXIMITÉ
- N°1 SUR L'INNOVATION
- N°1 SUR LA QUALITÉ
- N°1 SUR LA CONFIANCE
- N°1 SUR L'ESTHÉTIQUE PRODUIT
- N°1 SUR LE S.A.V.
- N°1 SUR LA QUALITÉ CONSEIL

LE TRI FACILE CATALOGUE

IMPRIM'VERT®

PEFC/10-31-1510

Art & Fenêtres SARL au capital de 77 901€ RCS Le Mans B 393 075 262 - N° Azur 0 810 28 28 28 (prix d'un appel local).
Conception, Réalisation et Exécution Biografik (35200) et Elan Graphic (14390) - Impression ID Bleue SARL RCS Le Mans 480 549 732.
Document, photos et couleurs non contractuels, le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis. Juin 2024 -
Prix de vente public conseillé : 5€